



EAN: 4057304018978
static.hansa.com/55422203



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

4.8 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

101 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW


DW-6506D00165

ABP


PA-IX 10072/IO

Verklaring van overeenstemming

DoC



Reserveonderdelen



SP55402203

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1017126V
02	Kap Chroom	1017127V
03	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
04	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom	59913727
05	Bevestigingsset	1017128V