




EAN: 4057304019036

static.hansa.com/55602103



- Umývadlo
- Sada pre konečnú montáž, Jednopáková
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Projection

185 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode

DoC

EPD

S-P-07752

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,27

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,26

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

5,16

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

13,64

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,23

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1158,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,18

EPD module D (kg CO2 eq.)

-4,22



Náhradné diely



SP55602103

	Názov	Kód
01	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
02	Fitting ring for aerator	59913654
03	Kryt príruby, d 75 mm	59913246
04	Závit bradavky	59913658
05	Ovládacia rukoväť	1014955V
06	Ružice	59912511