5606320178 HANSAMURANO XS - Waschtischbatterie Ausgelaufen

EAN: 4015474065222
static.hansa.com/5606320178

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Durchflusseinstellgriff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Schmutzfilter
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Schwallauslauf





© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar(mit Durchflussbegrenzer)	**12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Länge / Höhe	**147 mm**
Ausladung	**147 mm**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften

EN Standard	**EN 817**

product design award 2004

Design Center Stuttgart

reddot design award winner 2003

DESIGN PLUS



Ersatzteile

SP5606320178

	Name	Art.-Nr.
2	Glasschale, d 160 mm Transparent Ausgelaufen	59912519
2.1	Befestigungssatz, M30x1	59912521
2.2	Membrane Ausgelaufen	59912522
2.3	Ringschraube, M30x1, AF45	59912523
2.4	Zierring	59912524
3	Befestigungsmutter, M55x1, AF45	59912525
3.1	Ring	59912526
3.2	O-Ringsatz	59912546
4	Kartusche, 4.8 Murano	59912387
5.1	Zugstange mit Knopf	59912527
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Dichtung, 37x48x3.5	59911422
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.8	Anschlußschlauch, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.9	O-Ring, d 6.75x1.78	59902351
5.11	Schmutzfilter	59911684
7	Ablaufgarnitur	59911441
N.I.	Mengen-Einstell-Griff, 12L/min Ausgelaufen	59912547
N.I.	Anschlussrohr, L=430, M10x1	59912550
N.I.	Steckschlüssel, SW36	59913900

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024