



EAN: 4015474202306  
[static.hansa.com/5608210178](https://static.hansa.com/5608210178)



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Durchflusseinstellgriff
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Schmutzfilter
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung
- Schwallauslauf



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer) **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Länge / Höhe **164 mm**  
 Ausladung **164 mm**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften

EN Standard **EN 817**



## Ersatzteile



### SP5609210178

	Name	Art.-Nr.
2	Glasschale, d 190 mm Transparent	59912517
2	Glasschale, d 190 mm Satin Ausgelaufen	59912518
2	Glasschale, d 160 mm Transparent Ausgelaufen	59912519
2	Glasschale, d 160 mm Satin Ausgelaufen	59912520
2.1	Befestigungssatz, M30x1	59912521
2.2	Membrane Ausgelaufen	59912522
2.3	Ringschraube, M30x1, AF45	59912523
2.4	Zierring	59912524
2.5	O-Ring, d 42x1.5	59912531
3	Befestigungsmutter, M55x1, AF45	59912525
3.1	Ring	59912526
3.2	O-Ringsatz	59912546
4	Kartusche, 4,8 Murano	59912387
5.1	Zugstange mit Knopf	59912527
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Dichtung, 37x48x3.5	59911422
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.8	Anschlußschlauch, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.9	O-Ring, d 6.75x1.78	59902351
5.11	Schmutzfilter	59911684
7	Ablaufgarnitur	59911441
N.I.	Anschlussrohr, L=430, M10x1	59912550
N.I.	Steckschlüssel, SW36	59913900