



EAN: 4015474064973
static.hansa.com/5609210178



- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Maneta, Monomando, Mando con símbolo C+F, Mando control de caudal
- Vaciador automático con varilla
- Válvula mezcladora de control de temperatura, Filtros antisuciedad
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- Aireador cascada



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con reductores del caudal)	12.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,2 l/s)	0.75 bar

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	164 mm
Material	Latón

Normativas

Norma EN	EN 817
----------	--------



reddot design award
winner 2003




product
design award
2004


DESIGN PLUS



Design Center
Stuttgart



Piezas de repuesto



SP5609210178

	Nombre	Código
2	Glass bowl, d 190 mm Transparente	59912517
2	Glass bowl, d 190 mm Satén Fuera de catálogo	59912518
2	Glass bowl, d 160 mm Transparente Fuera de catálogo	59912519
2	Glass bowl, d 160 mm Satén Fuera de catálogo	59912520
2.1	Conjunto de fijación, M30x1	59912521
2.2	Membrana Fuera de catálogo	59912522
2.3	Tornillo de ojos, M30x1, AF45	59912523
2.4	Anillo decorativo	59912524
2.5	Junta, d 42x1.5	59912531
3	Tuerca de fijación, M55x1, AF45	59912525
3.1	Anillo	59912526
3.2	Juego juntas	59912546
4	Cartucho, 4.8 Murano	59912387
5.1	Varilla vaciador	59912527
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Junta, 37x48x3.5	59911422
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59910749
5.8	Tubo flexible, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.9	Junta, d 6.75x1.78	59902351
5.11	Filtro	59911684
7	Vaciador automático	59911441
N.I.	Tubo de acoplamiento, L=430, M10x1	59912550
N.I.	Socket wrench, SW36	59913900