
563622030037 HANSAPALENO - Umývadlová batéria


EAN: 4057304012068
static.hansa.com/563622030037




- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor

- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ϕ 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Bez odtokovej garnitúry








© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 04.01.2024

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	**6.0 l/min**



Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	**DN15**
Dodávka teplej vody	**max. +70°C**
Pracovný tlak	**0.5-10 bar**
Spojovacia veľkosť	**G1/2**
Projection	**102 mm**
Materiál	**Mosadz**

Predpisy

Norma EN	**EN 817**
Trieda hlučnosti	**I (ISO3822)**

Schválenia a Prehlásenia


EPD	**S-P-06391**

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**6,98**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,33**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,66**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**7,98**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,22**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,06**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,67**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 04.01.2024

Náhradné diely



SP56362203

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59914712
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
05	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
06	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Gumové tesnenie	59914591
08	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 04.01.2024