



EAN: 4057304012235
static.hansa.com/56452103



- Sprcha & vana
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Tažný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Zpětný ventil (-y), $\varnothing$ 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky
- Tělo baterie z mosazi DZR



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

21.0 / 18.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

Zdroj teplé vody

Pracovní tlak

Velikost přípojky

Instalační šířka

Projection

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

Materiál

DN15

max. +90°C

0.5-10 bar

G3/4

CC150 ± 15 mm

164 mm

EB

Mosaz

Předpisy

Norma EN

Třída hlučnosti

EN 817

I(ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW

ABP

EPD

DW-6506CS0548

PA-IX 38493/IDB

S-P-06397

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

EPD module C3 (kg CO2 eq.)

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

EPD module D (kg CO2 eq.)

11,18

0,52

1,29

12,99

0,46


3165,00

0,02


0,02

0,92

-8,24



Náhradní díly



SP56452103

	Název	Kód
01	Páka	59914712
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
05	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
06	Aerator, M24x1 D	59911829
07	Přepínač	59912706
08	Zpětný ventil	59905714