




EAN: 4057304012242
static.hansa.com/56470103



- Riešenia pre sprchy
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Spätný ventil (-y), Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky
- Telo batérie z mosadze DZR



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

16.8 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

max. +90°C

Dodávka teplej vody

0.5-10 bar

Pracovný tlak

G3/4

Spojovacia veľkosť

CC150 ± 15 mm

Vzdialenosť na inštaláciu

EB

Spätná klapka (STN EN 1717)

Mosadz

Materiál

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I(ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW

DW-6506CS0548

ABP

PA-IX 38494/IB

Vyhlásenie o zhode

DoC

EPD

S-P-06397

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,25

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,39

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,95

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

9,58

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,34

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2954,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,68

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,08



Náhradné diely



SP56470103

	Názov	Kód
01	Ovládacía rukoväť	59914712
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
05	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
06	Spätný ventil	59905714