


EAN: 4057304012341  
[static.hansa.com/56502203](https://static.hansa.com/56502203)



- Kuchyňa
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S - inšalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

12.0 l/min

### Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

221 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

### Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I(ISO3822)

### Schválenia a Prehlásenia

EPD

S-P-06396

### Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,56

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,31

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

2,88

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

9,75

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,19

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4728,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,30

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,51



## Náhradné diely



### SP56502203

	Názov	Kód
01	Aerator, M22x1 STD CC A	59914436
02	Ovládacia rukoväť	59914712
03	Krytka, 33x3 mm	59912504
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	Pritlačná matica, M40x1	1003409V
06	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
07	Vysoký výtok, L=255 Ukončené	59914438
08	Obmedzovač, 60° /0°	59914264
08	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
09	Tesnenie výtokového ramena	59914266
10	Gumové tesnenie	59914591
11	Podložka	59910008
12	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
13	Upevňovací set	59914475