




EAN: 4057304012327
static.hansa.com/56522203



- Cocina
- Apertura lateral
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Sistema de montaje 3S



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar12.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente**max. +80°C**
Presión de servicio**0.5-10 bar**
Tamaño conexión**G3/8**
Projection**203 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)**AA**
Material**Latón**

Normativas


Norma EN**EN 817**
Nivel de ruido**I(ISO3822)**

Certificados y declaraciones


DVGW**DW-6506CS0548**
ABP**P-IX 38495/IA**
EPD**S-P-06396**

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)**8,60**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)**0,41**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)**3,78**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)**12,79**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)**0,26**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)**4728,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)**0,39**
EPD module D (kg CO2 eq.)**-7,23**



Piezas de repuesto



SP56522203

	Nombre	Código
01	Aireador, M22x1 STD CC A	59914436
02	Caño alto Fuera de catálogo	59914435
03	Limitador giro caño, 60° / 0°	59914264
03	Limitador giro caño, 120° Fuera de catálogo	59914429
04	Juego juntas para caño	59914431
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
07	Temperature adjustment limiter	59912325
08	Capuchón, 33x3 mm	59912504
09	Maneta	59914713
10	Tornillos sujección, M8x1, L=130	59914474
11	Conjunto de fijación	59914475
12	Arandela	59914591
13	Placa de sujección base	59910008