

57082201 HANSASTELA - Robinetterie de lavabo Arrêté

EAN: 4015474165335
static.hansa.com/57082201



- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plage
- Chrome
- Bec fixe
- Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
- Levier tige, Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Cartouche céramique de ø 35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette
- Jet d'eau cascade






Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec réducteurs de pression)	**6.0 l/min**
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	**2 bar**



Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	**DN15**
Alimentation en eau chaude	**max. +70°C**
Pression de service	**1-10 bar**
Taille de raccord	**G3/8**
Saillie	**111 mm**
Matériau	**brass**

Règlementations


Norme EN	**EN 817**
Classe acoustique	**I (ISO 3822)**

Certificats et normes

ABP	**P-IX 29675/IO**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 18.01.2024

Pièces de rechange



SP57092201

	Nom	Code
1	Levier	59913090
1.1	Pince à ressort	59913091
2	Anneau décoratif	59913088
2.1	Joint, d 40x2	59911507
3	Vis, M44x1 AF34	59913089
3.1	Socket wrench, SW34	59913092
3.2	Bague entretoise	59913096
4	Cartouche, 3.5 Joystick	59913051
4.1	Douille entretoise	59913093
4.4	Joint, d 10.10x1.60 Arrêté	59905072
4.5	Joint, d 28.24x2.62 Arrêté	59912590
5.1	Tirette de vidage	59912527
5.2	Joint	59904624
5.3	Joint, 43x37x3	59912506
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59910749
5.8	Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.9	Joint, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Joint, d 32x2	59912803
5.12	Vis, M8x1, L=140	59912474
5.13	Filtre à impureté	59911684
5.14	Limiteur de debit, 8L/min	59913095
6	Aérateur et clé, 6 l/min	59913094
7	Vidage	59904620
N.I.	Clé pour aérateur	59913757

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 18.01.2024