



57082273 HANSASTELA - Umývadlová batéria


EAN: 4057304015434 static.hansa.com/57082273



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Bez odtokovej garnitúry
- diamantovo štruktúrovaný tok vody









Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

5.4 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vodymax. +70°CPracovný tlak0.5-10 barSpojovacia veľkosťG3/8Projection113 mmSpätná klapka (STN EN 1717)AAMateriálMosadz

Predpisy

Norma EN Trieda hlučnosti

Schválenia a Prehlásenia

EN 817 I (ISO 3822)

ABP
Vyhlásenie o zhode
EPD

P-IX 38183/IO

DoC


S-P-06391

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,15
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,53
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,05
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,74
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1668,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,10
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,06














Náhradné diely



SP57082273

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	1009774V
02	Záslepka	59914573
03	Krytka	59914649
04	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Kartuš	59914665
06	Aerator	1006714V
07	Gumové tesnenie	59914591
08	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475
10	Čistiaci filter	59911684