



EAN: 4015474261419
static.hansa.com/57142201



- Lavabo
- Commande latérale
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec pivotant
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier tige, Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Filtre(s) à impuretés, Cartouche céramique de $\varnothing 25$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR
- Sans bonde de vidage push



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	2 bar

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	122 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

ABP	P-IX 29678/10
-----	---------------



Pièces de rechange



SP57152201

	Nom	Code
1	Levier, 50 mm, d 7 mm	59913097
1.1	Goupille, M5x23, SW2.5	59913955
1.4	Joint, d 3x1.5	59913100
1.5	Capuchon	59913956
2	Chape	59913957
3	Écrou de maintien, M32x1, SW24	59913958
4	Cartouche, 2.5	59913914
4.1	Vis, M4x4	59901027
5.1	Tirette de vidage	59913959
5.2	Joint	59904624
5.3	Joint, 35x2.5	59905020
5.7	Ensemble de fixation	59913371
5.8	Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.9	Joint, 6x1.4	59913266
5.10	Joint, 9.5x14.4x2	59912551
6	Bec	59913960
6.1	Aérateur, M24x1	59913132
6.1	Aérateur, M24x1 HC SSR-STD	59914015
6.2	Fitting ring for aerator	59914007
6.2	Fitting ring for aerator, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
6.6	Vis, M4x7	59902075
6.7	Set de fixation pour bec	59911884
7	Vidage	59904620
8	Rosaces, d 55 mm	59913963
N.I.	Butée de réglage	59911840