




EAN: 4057304014109
static.hansa.com/57162219



- Lavabo
- Público y semipúblico
- Sin contacto, Bluetooth®, Alimentado por batería
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo, Construcción en una pieza
- Aireador CASCADE®
- Mando regulador de temperatura
- Vaciador automático pulsador sin varilla
- Limitador agua caliente regulable
- Filtros antisuciedad, Válvula mezcladora de control de temperatura, Válvula(s) antirretorno
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Latiguillos de conexión flexibles
- Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	5.4 l/min
---	-----------

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	126 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Ajustes de software

Caudal posterior	3 s (1-20 s)
Lavado automático	off (off/1-120 h)
Tiempo lavado automático	30 s (1-1800 s)
Tiempo máx. caudal	2 min (1 - 1800 s)

Propiedades electrónicas


Batería	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Normativas


Directiva EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Clase de protección	IP 55

Certificados y declaraciones

DVGW	CW-6514CR0161
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5



Piezas de repuesto



SP57162211

	Nombre	Código
01	Aireador, M18.5x1, TJ	59913366
02	Sensor, 6 V Fuera de catálogo	59914093
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
04	Membrana para electroválvula	1006500V
04	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
05	Regulador temperatura	59914193
06	Mando control temperatura	59914189
07	Placa fijación con tornillos	59914132
08	Caja batería, 2CR5 6 V	59914088
09	Batería, 2CR5 6 V	59911670
10	Junta, 8x14.3x2	59914087
11	Filtros	59914085
12	Valvula anti-retorno	59914086