





EAN: 4015474163003
static.hansa.com/57319011



- Baignoire et douche
- Kit de finition, Monocommande
- Montage sur gorge
- Chrome
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F, Levier tige
- Flexible de douche (1750 mm)
- Intense – Jet d'eau revigorant
- Valve(s) anti-retour
- Guide de flexible, pivotant
- 1 jet



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit


Débit à 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

Caractéristiques techniques


Alimentation en eau chaude **max. +80°C**
 Pression de service **0.5-10 bar**
 Dispositif de protection (EN1717) **EB**

Règlementations

Norme EN **EN 817, EN 1112, EN 1113**



Pièces de rechange



SP57319011

	Nom	Code
1	Levier, 45 mm, (2011-)	59913272
1.1	Vis, M5x28, SW2.5	59913273
1.4	Joint, d 3x1.5	59913100
1.5	Capuchon, (2011-)	59913271
2	Chape, 33x3 mm	59912504
2.1	Rosace	59913275
2.2	Anneau	59913285
3	Rosaces, d 72 mm, for Compact	59913276
3.1	Rosaces, d 72 mm	59913277
3.2	Joint, 49x2	59913279
3.3	Joint, 60x3	59913280
4	Cartouche, 3,5 Eco	59912324
4	Cartouche, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	Joint, d 28.24x2.62 Arrêté	59912590
4.3	Écrou de maintien, M40x1	1003409V
4.4	Joint, d 10.10x1.60 Arrêté	59905072
4.5	Vis Loop, M52x1, AF38	59913274
4.6	Joint, d 40x2	59911507
4.7	Adaptateur	59913282
5	Bouton inverseur	59913283
5.1	Goupille, M6, 21 mm	59913284
5.2	Limiteur de debit	59911897
5.3	Vis Loop, M32x1.5	59911898
5.4	Inverseur	59912269
5.8	Joint torique, d 24x2	59911835
9	Flexible, L=1750, G1/2-M12x1	59912281
9.1	L'anneau d'étanchéité, d 21x12x2	59912304
9.2	Clapet anti-retour	59905714
9.3	Rosaces, M70x1, d 72 mm	59913287
9.5	Titulaire	59913289
9.6	Disk	59912337
9.7	Vis, M4x45	59912291
9.8	Passage tablette	59913288
10	Douchette Arrêté	59913286
10.1	Limiteur de debit	59912777
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 30 mm, HM 3.5 (-2015)	59913189
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 30 mm	59913190
N.I.	Kit de vis d'extension, (2015-)	59914337