




EAN: 4057304014765
static.hansa.com/57572183



- Lavabo
- Monomando, Embellecedor
- Montaje a pared para cuerpos empotrados
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador integrado CACHÉ® roscado directamente al caño de la grifería, Aireador orientable
- Monomando, Mando con símbolo C+F
- Placa embellecedora cuadrada, Funda



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
---	-----------

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN 15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Projection	197 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones


EPD	S-P-07752
-----	-----------

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,31
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	7,68
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	20,31
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1158,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,28



Piezas de repuesto



SP57572183

	Nombre	Código
01	Maneta	1003930V
02	Embellecedor	59914573
03	Florones	59914572
04	Tapa lateral, 175x75	59913866
05	Cover plate holder	59913697
06	Screw, M4x55	59913698
07	Závitové pouzdro, G1/2	59913865
08	Caño	59914021
09	Aireador, M24x1 HC SSR-STD	59914015