




EAN: 4057304014802  
[static.hansa.com/57649583](https://static.hansa.com/57649583)



- Sprcha a vaňa
- Jednopáková, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Otočný prepínač
- Rám ružice, Štvorcová rozeta, Krycia objímka, BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- S dvojcestným prepínačom



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	16.8 / 12.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia


Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-07752

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,22
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,17
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,26
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,61
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,14
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2316,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,11
EPD module D (kg CO2 eq.)	-2,66



## Náhradné diely



### SP57649583

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	1003930V
02	Záslepka	59914573
03	Ružice	59914572
04	Krycí diel	59914702
05	Cover plate holder	59913697
06	Skrutka, M4x55	59913698
07	Rukoväť regulátora prietoku vody Ukončené	59914703
08	Ružice	59914671