




EAN: 4015474263352
static.hansa.com/57663203



- Bidet
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni, Aerátor s kloubovým čepem a možností nastavení směru proudu vody
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid



Technické údaje

Vlastnosti průtoku


Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
Zdroj teplé vody **max. +70°C**
Pracovní tlak **0.5-10 bar**
Velikost přípojky **G3/8**
Projection **98 mm**
Materiál **Mosaz**

Předpisy

Norma EN **EN 817**



Náhradní díly



SP57663203

	Název	Kód
1	Páka	59914017
1.1	Šroub, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Vymezovací vložka	59913762
2	Krytka	59914016
3	Šroub, M4x1, SW34	59913365
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913652
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončeno	59913213
5.9	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.11	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
6.3	Spojovací díl táhel, M18.5x1	59913370
6.4	Klíč k aerátoru, M18.5	59913367
7	Vypouštěcí ventil	59911441
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108