
57752073 HANSALOFT - Piastra per miscelatore vasca-doccia, 72 mm


Fuori produzione



EAN: 4015474263413
static.hansa.com/57752073

- Vasca & doccia
- Set esterno, Monocomando
- Montaggio a bordo vasca
- Cromo
- Rompigetto Standard
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Doccetta a mano, Flessibile doccia (1750 mm)
- Intenso - Getto d'acqua rinvigorente
- Filtro/i anti-impurità, Valvola/e di non ritorno
- Guidaflessibile girevole
- Placca rotonda
- 1 getto





Dati tecnici

Caratteristiche flusso


Portata 3 bar	**20.4 / 19.2 l/min**

Caratteristiche tecniche


Fornitura di acqua calda	**max. +80°C**
Pressione di esercizio	**0.5-10 bar**
Projection	**185 mm**
Backflow prevention (EN1717)	**EB**

Norme

Standard EN	**EN 817**



Parti di ricambio



SP57752073

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59914017
1.1	Screw, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Spinotto Cromo	59913762
2	Cappuccio Cromo	59914016
2.1	Piastra Cromo	59913448
3	Piastra Cromo	59913449
3.1	Piastra Cromo	59913450
3.3	O-ring, 60x3	59913280
5	Maniglia Cromo	59913345
5.1	Leva, 9 mm M6 Cromo	59913348
5.2	Protective sleeve Cromo	59913451
5.3	Limitatore di portata	59911897
7	Bocca, L=184 Cromo Fuori produzione	59914067
7.1	Screw, M6x5, SW3	59912916
7.2	Spinotto Cromo	59911840
7.3	O-ring, d 18x2	59913291
7.4	Piastra, d 72 mm Cromo	59913278
7.5	O-ring, 41x2 Fuori produzione	59913281
8	Aereatore, M24x1	59913132
8.1	Chiave per aeratore, SLIM AIR	59914013
8.2	Fitting ring for aerator	59914007
9	Flessibile doccia, L=1750, G1/2-M12x1 Cromo	59912281
9.1	L'anello di tenuta, d 21x12x2	59912304
9.2	Valvola antiriflusso	59905714
9.3	Piastra, M70x1, d 72 mm	59913287
9.5	Titolare Cromo	59913289
9.6	[IT3238]	59912337
9.7	Screw, M4x45	59912291
9.8	Supporto per doccetta	59913288
10	Doccetta Cromo	54390100
11	Tool	59912277
N.I.	Prolunga, 30 mm, HM 3.5 (-2015)	59913189
N.I.	Prolunga, 30 mm	59913190
N.I.	Kit viti per prolunga, (2015-)	59914337

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 18.01.2024