




EAN: 4015474276987
static.hansa.com/57752083




- Vasca & doccia
- Set esterno, Monocomando
- Montaggio a bordo vasca
- Cromo
- Rompigetto Standard
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Doccetta a mano, Flessibile doccia (1750 mm)
- Intenso - Getto d'acqua rinvigorente
- Filtro/i anti-impurità, Valvola/e di non ritorno
- Guidaflessibile girevole
- Placca quadrata
- 1 getto




Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Projection	185 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Norme	
Standard EN	EN 817, EN 1112, EN 1113



Parti di ricambio



SP57752083

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59914017
1.1	Screw, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Spinotto Cromo	59913762
2	Cappuccio Cromo	59914016
2.1	Piastra Cromo	59913448
3	Piastra, 75x75 mm Cromo	59914209
3.1	Piastra, 75x75 mm Cromo	59914212
3.3	O-ring, 60x3	59913280
3.4	O-ring, d 40x2	59911507
5	Maniglia Cromo	59913345
5.1	Leva, 9 mm M6 Cromo	59913348
5.2	Rosetta Fuori produzione	59914210
5.3	Screw, M4x4	59901027
5.4	Limitatore di portata	59911897
7	Bocca, L=184 Cromo Fuori produzione	59914067
7.1	Screw, M6x5, SW3	59912916
7.2	Spinotto Cromo	59911840
7.3	O-ring, d 18x2	59913291
7.4	Piastra, 75x75 mm Cromo	59914211
7.5	O-ring, 41x2 Fuori produzione	59913281
8	Aeratore, M24x1	59913132
8.1	Chiave per aeratore, M24x1	59913134
8.2	Fitting ring for aerator	59914007
9	Flessibile doccia, L=1750, G1/2-M12x1 Cromo	59912281
9.1	L'anello di tenuta, d 21x12x2	59912304
9.2	Valvola antiriflusso	59905714
9.3	Piastra, 75x75 mm Cromo	59913879
9.5	Titolare Cromo	59913289
9.6	[IT3238]	59912337
9.7	Screw, M4x45	59912291
9.8	Supporto per doccia	59913288
10	Doccetta Cromo	54390100
10.1	Limitatore di portata	59912777
11	Tool Fuori produzione	59912277
N.I.	Prolunga, 30 mm, HM 3.5 (-2015)	59913189
N.I.	Prolunga, 30 mm	59913190
N.I.	Kit viti per prolunga, (2015-)	59914337