



EAN: 4015474179240

static.hansa.com/57952171

- CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Pin - tyčinková páka
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Vodné cesty bez poniklovania
- Gulatá rozeta



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

7.8 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Projection

235-300 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW


DW-6512CS0518

ABP


PA-IX 38408/IO

Vyhlásenie o zhode

DoC



Náhradné diely




SP57932171


	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, 50 mm, d 7 mm	59913097
1.1	Skrutka, M5x25, SW 2,5	59913099
1.4	O-krúžok, d 3x1.5	59913100
1.5	Klobúk, krytka	59913098
2	Ružice	59912116
7	Kryt príruby, d 75 mm	59913239
7.2	Kryt príruby, d 75 mm	59913240
7.3	O-krúžok, 42x2	59913173
8	Výtokové rameno, L=225	59913237
8	Výtokové rameno, L=300	59913238
8.2	Pripojovacie šróbenie, M15x1,5xG1/2, SW 8	59913241
8.3	Aerator, M16x1	59913243
8.4	Kľúč k aerátoru, M16.5x1	59913242
N.I.	Nadstavňý segment, 20 mm	59913136

EAN: 4015474179257

static.hansa.com/57962171



- CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene, CASCADE® - aerátor
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Pin - tyčinková páka
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Vodné cesty bez poniklovania
- Gufatá rozeta



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar7.8 l/min

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vodymax. +80°C
Pracovný tlak0.5-10 bar
Projection300 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)AA
MateriálMosadz

Predpisy


Norma ENEN 817
Trieda hlučnostiI (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW DW-6512CS0518
ABP P-IX 38409/IO
Vyhlásenie o zhodeDoC



Náhradné diely



SP57962171

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, 50 mm, d 7 mm	59913097
1.1	Skrutka, M5x25, SW 2,5	59913099
1.4	O-krúžok, d 3x1.5	59913100
1.5	Klobúk,krytka	59913098
2	Ružice	59912116
7	Kryt príruby, d 75 mm	59913246
7.2	Kryt príruby, d 75 mm	59913240
7.3	O-krúžok, 42x2	59913173
8.1	Výtokové rameno, L=225	59913244
8.1	Výtokové rameno, L=300	59913245
8.2	Závit bradavky, G1/2, AF12	59912144
8.3	Aerator, M24x1 A, 8 l/min	59913130
8.4	Klúč k aerátoru, M24x1	59913134
N.I.	Nadstavňý segment, 20 mm	59913136