





EAN: 4015474253346
static.hansa.com/58130101



- Soluciones de ducha
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado
- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal, Caudal de agua - ECO
- Control de caudal - ECO
- Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C, THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería.
- Cartucho termostático regulador de la temperatura, Filtros antisuciedad, Cartucho de cerámica para control de caudal, Válvula(s) antirretorno
- Conexiones excéntricas y florones
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Desinfección térmica según DVGW W 551
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Eco-caudal a 3 bar	10.2 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	19.2 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G1/2
Ancho de la instalación	cc150 ± 15 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 1111
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

EPD	S-P-06397
-----	-----------

Sustainability


EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,81
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,46
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,13
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,39
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1793,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,81
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,23



Piezas de repuesto

SP58130101

	Nombre	Código
01	Mando control caudal	59913854
02	Cartucho cerámica, G1/2, 180°	59911103
03	Filtro junta, G3/4	59911076
04	Mando control temperatura	59913852
05	Cartucho termostático, 2,7	59913823



SP58130101(2018)

	Nombre	Código
01	Mando control caudal	59914208
02	Montura cerámica, G1/2	59914207
03	Filtro junta, G3/4	59911076
04	Mando control temperatura	602062V
05	Cartucho termostático, 3,4	59914114

