




EAN: 4057304005664
static.hansa.com/58152171



- Soluciones de ducha
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado
- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal, Caudal de agua - ECO, Mando de seguridad
- Control de caudal - ECO
- Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C, THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería.
- Cartucho de cerámica para control de caudal, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad, Cartucho termostático regulador de la temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Toma de agua caliente intercambiada, Cubierta
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Eco-caudal a 3 bar	11.4 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	19.2 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G 1/2
Ancho de la instalación	cc150 ± 15 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB

Normativas


Norma EN	EN 1111
----------	---------

Certificados y declaraciones


EPD	S-P-06397
-----	-----------

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,38
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,08
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,89
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2004,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,91



Piezas de repuesto



SP58150171

	Nombre	Código
1	Mando control caudal	59914395
2	Montura cerámica, G1/2	59914111
3	Filtro junta, G3/4	59911076
4	Mando control temperatura	59914396
5	Juego juntas	59914113
6	Cartucho termostático, 3.4	59914114
N.I.	Tuerca sujeción, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Excéntrico, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Combinar	59914472