



EAN: 4057304005664
static.hansa.com/58152171



- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody, Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Eco regulácia prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Excentrické etážky, S obráteným prívodom teplej a studenej vody, Krycia doska (y)
- Telo batérie z mosadze DZR
- zamenené pripojenie studenej/teplej vody. zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	11.4 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	19.2 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G 1/2
Vzdialenosť na inštaláciu	cc150 ± 15 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB

Predpisy


Norma EN	EN 1111
----------	---------

Schválenia a Prehlásenia


EPD	S-P-06397
-----	-----------

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,38
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,08
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,89
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2004,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,91



Náhradné diely



SP58150171

	Názov	Kód
1	Rukoväť regulátora prietoku vody	59914395
2	Sedlo, G1/2	59914111
3	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
4	Rukoväť regulátora teploty	59914396
5	O-kružok (komplet)	59914113
6	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
N.I.	Prítlačná matica, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Kombinovať	59914472