



EAN: 4015474169920
static.hansa.com/58410101



- Soluciones de ducha
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado
- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal, Caudal de agua - ECO
- Limitador agua caliente regulable, Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C
- Cartucho termostático regulador de la temperatura, Cartucho de cerámica para control de caudal, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Desinfección térmica según DVGW W 551
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)



Datos técnicos


Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar	19.8 l/min
Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G1/2
Ancho de la instalación	cc150 ± 15 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón
Normativas	
Norma EN	EN 1111
Nivel de ruido	I (ISO 3822)
Certificados y declaraciones	
ABP	PA-IX 10130/IB




reddot design award
winner 2009



product
design award
2010



Piezas de repuesto



SP58410101

	Nombre	Código
1.1	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
1.2		59911075
1.3	Filtro junta, G3/4	59911076
2	Conector excéntrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
2.2	Silenciador	59904792
2.4	Brida de la tapa	59913105
2.5	Florones	59913106
3	Mando control caudal, (2010-)	59913779
3.2	Anillo de ajuste	59913466
4	Cartucho cerámica, G1/2	59913470
4.1	Adaptador Blanco	59910235
4.6	Anillo	59913469
5	Mando control temperatura, (2010-)	59913778
5.1	Temperature adjustment limiter	59913465
5.2	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
5.3	Husillo limitador	59911840
5.4	Soporte mural	59913464
6	Cartucho/termostático	59913311
6.1	Junta, d 26x2	59911081
6.2	Tuerca sujección, M34x1, SW32	59911082
7	Válvula anti-retorno	59905714
7.1	Pezón de rosca, G1/2xM18x1	59911384
N.I.	Cartucho/termostático, H/C reversed	59913463