





58442101 HANSATEMPRA Style ECO - Miscelatore vasca-

doccia Fuori produzione

EAN: 4015474170063 static.hansa.com/58442101

- Vasca & doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Cromo
- Bocca fissa
- Rompigetto integrato, Rompigetto Standard
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata
- Deviatore a rotazione, Deviatore integrato / Regolazione portata
- Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C, Limitatore di temperatura regolabile
- Regolazione termostatica della temperatura, Vitone ceramico, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche, Silenziatore
- Ottone DZR, Disinfezione termica secondo DVGW W 551
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)






K> HANSA

Dati tecnici

Caratteristiche flusso


| Portata 3 bar | 22.2 / 19.8 l/min | |
|---------------------------------|-------------------|--|
| Caratteristiche tecniche | | |
| Misura DN (dimensione nominale) | DN15 | |
| Fornitura di acqua calda | max. +80°C | |
| Pressione di esercizio | 1-10 bar | |
| Misura della connessione | G1/2 | |
| Profondità di installazione | cc150 ± 15 mm | |
| Projection | 159 mm | |
| Backflow prevention (EN1717) | EB | |
| Materiale | Ottone | |
| Norme | | |
| A | | |

Standard EN Classe di rumorosità EN 1111 I (ISO 3822)



🛛 HANSA

Parti di ricambio



SP58442101

| | Nome | Codice |
|------|---|----------|
| 1.1 | Dado di collegamento, G3/4, AF30 | 59902230 |
| 1.2 | Nipplo | 59911075 |
| 1.3 | Guarnizione di filtro, G3/4 | 59911076 |
| 2 | Connettore eccentrico, G3/4xG1/2, DN15 | 59910254 |
| 2.2 | Silenziatore | 59904792 |
| 2.4 | Piastra | 59913105 |
| 2.5 | Rosetta | 59913106 |
| 3.1 | Maniglia, (2010-) | 59913780 |
| 3.2 | Anello di regolazione | 59913466 |
| 4.2 | Deviatore | 59913468 |
| 4.3 | Adattatore | 59912158 |
| 4.4 | Dado di fissaggio, M34x1, AF32 | 59913467 |
| 5 | Maniglia per regolazione della temperatura, (2010-) Cromo | 59913778 |
| 5.1 | Temperature adjustment limiter | 59913465 |
| 5.2 | Screw, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 5.3 | Spinotto Cromo | 59911840 |
| 5.4 | Hanger | 59913464 |
| 6 | Cartuccia termostatica | 59913311 |
| 6.1 | O-ring, d 26x2 | 59911081 |
| 6.2 | Dado di fissaggio, M34x1, SW32 | 59911082 |
| 7 | Valvola antiriflusso | 59905714 |
| 7.1 | Capezzolo filetto, G1/2xM18x1 | 59911384 |
| 8 | Aereatore, M24x1 C | 59913131 |
| 8.1 | Chiave per aeratore, M24x1 | 59913134 |
| N.I. | Cartuccia termostatica, H/C reversed | 59913463 |