



EAN: 4015474273047

static.hansa.com/59914054

- Onderdelen
 - Chroom
 - CASCADE® mousseur, Kristalheldere laminaire straal
 - Buitendraad



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

15.0 l/min


Technische eigenschappen

Aansluitmaat

M24x1


Materiaal

Brass/Plastic



EAN: 4015474274303
static.hansa.com/59914068

- Onderdelen
- Chrom
- CASCADE® mousseur, Kristalheldere laminaire straal, PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Buitendraad




Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**


Technische eigenschappen

Aansluitmaat **M24x1**
Materiaal **Brass/Plastic**



EAN: 4057304007521
static.hansa.com/59914494

- Onderdelen
- Buitendraad
- CASCADE® mousseur, Kristalheldere laminaire straal, PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom




Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**


Technische eigenschappen

Aansluitmaat **M24x1**
 Materiaal **Brass/Plastic**



EAN: 4057304013256
static.hansa.com/59914732

- Onderdelen
- Chrom
- CASCADE® mousseur, Kristalheldere laminaire straal
- Binnendraad



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **9.0 l/min**

Technische eigenschappen

Aansluitmaat **M22x1**
 Materiaal **Brass/Plastic**

