


EAN: 4015474277205
static.hansa.com/64152200



- Público y semipúblico
- Sin contacto, Termostático, Alimentado por batería
- Montaje a pared
- Aluminio/cromado
- Mando regulador de temperatura, Mando de seguridad
- Ducha superior
- Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C
- Filtros antisuciedad, Válvula(s) antirretorno
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Latiguillos de conexión flexibles
- Configuración de los parámetros ajustables con la llave magnética



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	11.7 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	10.8 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,2 l/s)	3 bar

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G3/4
Ancho de la instalación	CC150
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Aluminium

Ajustes de software

Caudal posterior	5 s
Lavado automático	off (off/24/48/72 h)
Tiempo lavado automático	30 s
Tiempo máx. caudal	300 s (60/180/300/600 s)
Rango de apertura	0-5 cm

Propiedades electrónicas



Batería	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Normativas


Directiva EU	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Nivel de ruido	I (ISO 3822)
Clase de protección	IP 55

Certificados y declaraciones

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
--------	--------------------



Piezas de repuesto



SP64152200

	Nombre	Código
01	Cartucho termostático, 3.4	59914114
02	Valvula anti-retorno	59914237
03	Mando control temperatura	59914238
04	Juego juntas	59914113
05	Membrana para electroválvula	1006500V
05	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
06	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
07	Sensor, 6 V	59914239
08	Caja batería, 2CR5 6 V	59914088
09	Batería, 2CR5 6 V	59911670
10	Capuchón protector Fuera de catálogo	59914240
N.I.	Temperature adjustment limiter	59914426