




EAN: 4057304009389
static.hansa.com/64432009



- Verejné a poloverejné
- Bezdotyková, Samostatný transformátor, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno, Liata konštrukcia
- Aerátor s ochranou proti krádeži, CASCADE® - aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Prednastaviteľná teplota vody
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätňý ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth), Možnosť prestavenia na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Bez sieťového zdroja, Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na ťažlo



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70° C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	112 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Softvérové nastavenia


Doba po prietoku	3 s (1-20 s)
Automatický oplach	off (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)
Max. doba prietoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti


Elektrické pripojenie	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Predpisy

Smernica o EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda ochrany	IP 55



Náhradné diely



SP64432009

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora teploty	59914100
02	Vymedzovacia vložka	59914104
03	Membrána	1006500V
03	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
04	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
05	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
06	Aerator a kľúč, M24x1, 6 l/min	59914105
07	Spätný ventil s filtrom	59914086
08	Vstupný, čistiaci filter	59914085
09	Tesnenie, 8x14.3x2	59914087
10	Regulátor teploty	59914089
11	Obmedzovač	59914106
N.I.	Tesnenie s filtrom	1007900V