

${\bf 64432029\ HANSAELECTRA-Waschtischbatterie,9/12\ V,}$


Bluetooth Ausgelaufen


EAN: 4057304016004 static.hansa.com/64432029



- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie
- Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chron
- Feststehender Auslauf, gegossen
- Diebstahlsicher, CASCADE® Strahlregler

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar, Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung







Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s

6.0 l/min 2 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

Warmwasserversorgung

Arbeitsdruck

Anschlussgröße

Ausladung

Sicherungseinrichtung (EN1717)

Werkstoff

DN15

max. +70°C

1-10 bar

63/8

112 mm

AA

Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit3 s (1-20 s)Hygienespülungoff (off/1-120 h)Dauer Hygienespülung30 s (1-1800 s)Max. Fließdauer2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss 230 / 9 V
Bluetooth version 4.x (D034445)

Vorschriften

EU Directive C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage
Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS


Directive 2011/65/EU

EN Standard EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2,

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012,


EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Schutzklasse IP 55 / transformer IP 20





Ersatzteile



SP64432009

	Name	ArtNr.
01	Temperatur-Wählgriff	59914100
02	Abdeckstopfen	59914104
03	Membrane für Magnetventil	1006500V
03	Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
04	Magnetventil, 6 V	59914091
05	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
06	Luftsprudler und Schlüssel, M24x1, 6 l/min	59914105
07	Stopfen Rückschlagventil	59914086
08	Schmutzfangsiebe	59914085
09	Dichtung, 8x14.3x2	59914087
10	Temperatureinstellsatz	59914089
11	Begrenzer	59914106
NI	Filterdichtung	1007900V