




EAN: 4057304008610
static.hansa.com/64432219



- Público y semipúblico
- Sin contacto, Bluetooth®, Alimentado por batería
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo, Construcción en una pieza
- Airador antirrobo, Aireador CASCADE®
- Mando regulador de temperatura
- Limitador agua caliente regulable, Pre-ajuste de la temperatura
- Válvula mezcladora de control de temperatura, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Latiguillos de conexión flexibles
- Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	2 bar

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70° C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	112 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Ajustes de software

Caudal posterior	3 s (1-20 s)
Lavado automático	off (off/1-120 h)
Tiempo lavado automático	30 s (1-1800 s)
Tiempo máx. caudal	2 min (1 - 1800 s)

Propiedades electrónicas


Batería	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Normativas


Directiva EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Clase de protección	IP 55

Certificados y declaraciones

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
--------	--------------------



Piezas de repuesto



SP64432219

	Nombre	Código
01	Caja batería	59914154
02	Batería, 2CR5 6 V	59911670
03	Mando control temperatura	59914100
04	Tapón	59914104
05	Membrana para electroválvula	1006500V
05	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
06	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
07	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
08	Aireador y llave, M24x1, 6 l/min	59914105
09	Valvula anti-retorno	59914086
10	Filtros	59914085
11	Junta, 8x14.3x2	59914087
12	Regulador temperatura	59914089
13	Limitador	59914106