



EAN: 4015474273344
static.hansa.com/64442210





- Lavabo
- Público y semipúblico
- Alimentado por batería, Sin contacto
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando regulador de temperatura
- Pre-ajuste de la temperatura, Limitador agua caliente regulable
- Válvula mezcladora de control de temperatura, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Latiguillos de conexión flexibles
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador



Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar	6.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	2 bar
Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	170 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón
Ajustes de software	
Caudal posterior	2 s ± 1 s
Tiempo máx. caudal	2 min
Propiedades electrónicas	
Batería	Lithium 2CR5 6 V
Normativas	
Directiva EU	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Nivel de ruido	I (ISO 3822)
Clase de protección	IP 55
Certificados y declaraciones	
UN38.3	BP 0001-3



Piezas de repuesto



SP64442210

	Nombre	Código
01	Caja batería, 2CR5 6 V	59914088
02	Batería, 2CR5 6 V	59911670
03	Mando control temperatura	59914100
04	Membrana para electroválvula	1006500V
04	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
05	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
06	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V
06	Sensor, 6 V Fuera de catálogo	59914101
07	Aireador y llave, M18.5x1 Z	59914102
08	Filtros	59914085
09	Valvula anti-retorno	59914086
10	Caño, L=181	59914103
11	Regulador temperatura	59914089
12	Junta, 8x14.3x2	59914087
N.I.	Limitador	59914106