



EAN: 4015474273498
static.hansa.com/64452201



- Público y semipúblico, Salud y Cuidados
- Sin contacto, Alimentado por batería
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio, Construcción con piezas soldadas
- Aireador CASCADE®
- Mando regulador de temperatura
- Filtros antisuciedad, Válvula(s) antirretorno, Cartucho presostático para control automático de temperatura
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Conexiones excéntricas y florones, Llave de paso
- Configuración de los parámetros ajustables con la llave magnética



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	2 bar

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	1-10 bar
Ancho de la instalación	cc150 ± 15 mm
Projection	250 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Ajustes de software

Caudal posterior	2 s ± 1 s
Lavado automático	off (off/24/48/72 h)
Tiempo lavado automático	30 s
Tiempo máx. caudal	2 min
Rango de apertura	0-5 cm

Propiedades electrónicas



Batería	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Normativas


Directiva EU	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Nivel de ruido	I (ISO 3822)
Clase de protección	IP 55

Certificados y declaraciones

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
--------	--------------------



Piezas de repuesto



SP64452201

	Nombre	Código
1	Electro válvula	59914149
2	Membrana	59914150
3	Electro-válvula completa	59914151
4	Filtro junta, G3/4	59911076
5	Pressostatic cartridge	59914152
6	Mando control temperatura	59914153
7	Caja batería	59914154
8	Batería, 2CR5 6 V	59911670
9	Sensor, 6 V	59914155
10	Caño, L=100	59914230
10	Caño, L=200	59914156
11	Aireador, M22x1	59914157
12	Junta, 13.6x2.4	59914158
13	Juego junta (10 pcs), 18/20.6	59914159
14	Anillo de retención Fuera de catálogo	59914160
N.I.	Llave magnética	59914378