

EAN: 4057304018114
static.hansa.com/6514020133



Conçu pour impressionner et apporter une solution élégante à toute salle de bains.



Ce thermostat vous offre une expérience de douche des plus confortables et des plus agréables au quotidien. L'accent est mis sur la haute performance tout en gardant un œil sur l'esthétique et les détails pour assurer une installation élégante.

Les poignées sont conçues pour être élégantes tout en offrant une bonne prise en main.

Notre nouvelle tablette magnétique MagShelf complète le design tout en couvrant la connexion au mur.

Un design élégant et un plaisir total

- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Mat noir
- CASCADE®
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier avec symbole C+F, Levier antidérapant Easy-Grip, Levier pour réaliser des économies d'eau
- MagShelf. Tablette amovible à fixation magnétique
- Sécurité anti-brûlures à 38°C, THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Cartouche céramique de débit, Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Raccords excentriques, Rosaces de finition, Silencieux
- Corps en laiton DZR



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	7.2 l/min
Débit à 3 bar	13.2 l/min
Perte de charge avec débit (0,2 l/s)	2.5 bar

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/4
Largeur d'installation	CC150± 15 mm
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	Brass/Plastic

Règlementations


Norme EN	EN1111
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
EPD	S-P-06397

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,03
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,47
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,15
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,64
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1266,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,83
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,39



Pièces de rechange

SP6514020133

	Nom	Code
01	Croisillon d'ouverture Mat noir	1006775V-33
02	Inverseur	59914183
03	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
04	Joint torique	59914113
05	Croisillon réglage de température Mat noir	1006752V-33
06	Clapet anti-retour, DN15	59914250
07	Joint filtre, G3/4	59911076
08	Étagère Mat noir	1012484V-33

