



EAN: 4015474277229
static.hansa.com/65162101



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Glijstang, Hoofddouche, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Douchehouder, Doucheslang (2000 mm), Eco debiet control, Draaibaar kogelscharnier, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing., Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Montage set, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten
- Kan worden ingekort
- Waterval perlator, Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 3-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

16.2 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +65°C

Werkdruk

1-10 bar

Aansluitmaat

G1/2

Inbouwbreedte

cc150 ± 15 mm

Lengte / Hoogte

1612 mm

Projection

485 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

EB

Materiaal

Brass/Plastic

Voorschriften

EN-norm

EN 1111, EN 1112, EN 1113

Toestemmingen en Verklaringen

EPD

S-P-07819

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

31,15

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

1,61

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

3,29

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

36,07

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,95

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3126,60

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,07

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,07

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

1,97

EPD module D (kg CO2 eq.)

-23,57



Reserveonderdelen



SP65162101

	Naam	Code
1	Debiethendel	59914115
2	Omsteller/binnenwerk	59914116
3	Filter dichting, G3/4	59911076
4	O-ring	59914113
5	Temperatuur hendel	59914112
6	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
7	Onderdelen uitloop	59914117
8	Omsteller	59914249