




EAN: 4057304004605
static.hansa.com/65292203



- Kuchyně
- Jednopáková s bočním ovládáním, Bateriový provoz, Ventil pro pračku nebo myčku
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- Elektronický uzavírací ventil pro připojení myčky nebo pračky
- Páka Easy-Grip ke snadnému uchopení, Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Tlačný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Intenzivní - povzbuzující proud vody
- Vytahovací ruční sprška
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace), Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- Filtr(ly) na nečistoty, Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Světelná indikace funkcí, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice
- Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Vodní cesty bez poniklování
- 2 proudy



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

12.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

200 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Materiál

Mosaz/Plast

Nastavení softwaru

Doba otevření ventilu myčky

4 h / 12 h

Elektronické vlastnosti

Baterie

Lithium 2CR5 6 V

Předpisy

EU Directive

C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091 , EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4


Třída ochrany

IP 55


Schválení a Prohlášení

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5



Náhradní díly



SP65292203

	Název	Kód
01	Vysoký výtokové rameno	59914582
02	Aerator	59914583
03	Hlavová sprcha	59914584
04	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
05	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
06	Krytka Ukončeno	59914127
07	Páka Ukončeno	59914124
08	Záslepka	59914513
09	Sada šroubů, M4x10	59914586
10	Upevňovací set	59913371
11	Elektromagnetický ventil Ukončeno	59914587
12	Víko Ukončeno	59914588
13	Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
14	Skříňka s monočlánek, 2CR5 6 V	59914088
15	Upevňovací část	59914615
16	Těsnící sada	59914144