



EAN: 4057304015649
static.hansa.com/65412079



- Público y semipúblico
- Sin contacto, Transformador separado, Bluetooth®
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando regulador de temperatura
- Limitador agua caliente regulable
- Válvula mezcladora de control de temperatura, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Sensor Autofocus, Válvula magnética
- Latiguillos de conexión flexibles
- Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth
- Sin transformador de corriente, No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	4.8 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	2 bar

Características técnicas

Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	85 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Brass/Plastic

Ajustes de software


Caudal posterior	3 s (1-20 s)
Lavado automático	off (off/1-120 h)
Tiempo lavado automático	30 s (1-1800 s)
Tiempo máx. caudal	2 min (1 - 1800 s)

Propiedades electrónicas


Conexión eléctrica	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Normativas

Directiva EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Nivel de ruido	I (ISO 3822)
Clase de protección	IP 55



Piezas de repuesto



SP65412000

	Nombre	Código
01	Filtros	59914085
02	Valvula anti-retorno	59914086
03	Junta, 8x14.3x2	59914087
04	Tubo flexible, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
05	Regulador temperatura	59914089
06	Mando control temperatura	59914092
07	Membrana para electroválvula	1006500V
07	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
08	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
09	Caño	59914589
10	Aireador, M21.5x1, 5 l/min	59914094
11	Sensor, 12 V Fuera de catálogo	59914098
11	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
N.I.	Limitador	59914106