




EAN: 4015474279186
static.hansa.com/81113583




- Baignoire et douche
- Kit de finition, Monocommande
- Montage mural encastré
- Chrome
- Levier tige, Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Inverseur à tourner
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Disconnecteur, Valve(s) anti-retour, Cartouche céramique de $\varnothing$ 35 mm pour contrôle de température et de débit
- Corps en laiton DZR
- Rosace décorative, Rosace ronde, Manchon, Unité de fixation avec vis, BLUECLICK support pour rosace pour montage facile, BLUETUNE alignement possible après installation de $\pm 3,5^\circ$




Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit	
Débit à 3 bar	21.0 / 21.0 l/min
Caractéristiques techniques	
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-10 bar
Dispositif de protection (EN1717)	HD
Matériau	brass
Règlementations	
Norme EN	EN 817



Pièces de rechange



SP81113583

	Nom	Code
1	Levier, L=50, M5 1G	59913335
1.1	Vis, M5x35	59913299
1.2	Joint, d 3x1.5	59913100
1.3	Capuchon	59913332
2	Rosaces, d 170 mm	59914302
2.1	Chape	59913364
2.2	Rosace	59913375
2.3	Pièce de fixation	59914307
2.4	Vis, M4.5x80	59912890
2.5	Joint, d 38x2	59913212
2.6	Levier	59914576
4	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	Joint, d 28.24x2.62 Arrêté	59912590
4.3	Douille à vis, M38x1	59912115
4.4	Joint, d 10.10x1.60 Arrêté	59905072
5	Inverseur	59914183
7	Unité fonctionnelle, 3.5	59914298
7.1	Joint, 23.47x2.62	59914304
7.2	Soupape anti-vide	59914335
7.3	Clapet anti-retour	59914336
8	Kit d'installation	59914186
N.I.	Adaptateur, H/C reversed	59914184
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm	59914182
N.I.	Tournevis, 5 mm	59914334
N.I.	Vis, M6x13	59914657
N.I.	Inverseur, 120°	59914655
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm, d 170 mm	59914191