




EAN: 4015474279162
static.hansa.com/81119583



- Sprcha a vaňa
- Sada pre konečnú montáž, Jednopáková
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Pin - tyčinková páka, Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Otočný prepínač
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR
- Rám ružice, Gulatá rozeta, Krycia objímka, Funkčná jednotka pripevnená skrutkami, BLUECLICK – pre ľahkú bezschrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky, BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +80°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Materiál **Mosadz**

Predpisy

Norma EN **EN 817**
Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

DVGW **DW-6506CS0196**





© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024