



## 81139562 HANSALIVING - Afwerkset voor douchekraan

EAN: 4015474278967 static.hansa.com/81139562



- Douche oplossingen
- Afbouwset, Thermostatisch
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Keramische bovendeel voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Vierkante rozet, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°







## **Technische gegevens**

Doorstromingseigenschappen

DVGW

ABP

EPD

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 l/min	
Technische eigenschappen		
Warmwatertoevoer	max. +80°C	
Werkdruk	1-10 bar	
Terugstroom beveiliging (EN1717)	ЕВ	
Voorschriften		
EN-norm	EN 1111	
Geluidsklasse	I (ISO 3822)	
Toestemmingen en Verklaringen		

DW-6509CS0197

PA-IX 38187/IC


S-P-07752

600 kPa					
6 bar					
500 kPa 5 bar					
400 kPa 4 bar					
300 kPa 3 bar					
200 kPa 2 bar			/		
100 kPa 1 bar					81139562
Q (I/min) Q (I/s)	0	6 0.1	12 0.2	18 0.3	24 30 0.4 0.5

Duurzaamheid	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	14,30
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	8,93
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,60
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3937,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,30



## Reserveonderdelen



## SP81139562

	Naam	Code
01	Debiethendel Chroom	59914577
02	Afdekplaat, 150x150 mm Chroom	59914315
03	Rosassen Chroom	59914294
04	Fixing part	59914307
05	Schroef, M4.5x80	59912890
06	Temperatuur hendel Chroom	59914295
07	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
08	O-ring	59914113
09	Schroefring, M36x1.5, SW38	59914319
10	Omsteller	59914183
11	Functional unit, (8114, 8862)	59914311
11	Functional unit, (8113, 8861)	59914316
12	O-ring, 23.47x2.62	59914304
13	Terugslagklep	59905714
14	Installatie pakket	59914186
N.I.	Inbouwverlengstuk kompleet, 15 mm, 150x150 mm	59914192
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Inbouwverlengstuk kompleet, 15 mm	59914182
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657
N.I.	Omsteller, 240°	59914656
N.I.	Temperature adjustment limiter, max 38°C	59914619
N.I.	Omsteller, 120°	59914655