



EAN: 4015474279001  
[static.hansa.com/81149562](https://static.hansa.com/81149562)



- Sprcha a vaňa
- Sada pre konečnú montáž, Termostatická
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody
- Otočný prepínač
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y)
- Telo batérie z mosadze DZR, Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody
- Štvorcová rozeta, Funkčná jednotka pripevnená skrutkami, BLUECLICK – pre ľahkú bezschrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky, BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

20.4 / 20.4 l/min

### Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Spätná klapka (STN EN 1717)

EB

### Predpisy

Norma EN

EN 1111

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

### Schválenia a Prehlásenia

DVGW

DW-6509CS0197

ABP

PA-IX 38188/IDD

EPD

S-P-07752

### Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

14,96

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,47

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

9,34

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

24,68

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3937,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,32

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,63



## Náhradné diely



### SP81139562

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora prietoku vody	59914577
02	Kryt príruby, 150x150 mm	59914315
03	Ružice	59914294
04	Fixing part	59914307
05	Skrutka, M4.5x80	59912890
06	Rukoväť regulátora teploty	59914295
07	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
08	O-kružok (komplet)	59914113
09	Prítlačná matica, M36x1.5, SW38	59914319
10	Prepínač	59914183
11	Funkčná jednotka, (8114, 8862)	59914311
11	Funkčná jednotka, (8113, 8861)	59914316
12	O-kružok, 23.47x2.62	59914304
13	Spätný ventil	59905714
14	Montážny kit	59914186
N.I.	Nadstavný segment, 15 mm, 150x150 mm	59914192
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I.	Nadstavný segment, 15 mm	59914182
N.I.	Upevňovacia skrutka, M6x13	59914657
N.I.	Prepínač, 240°	59914656
N.I.	Temperature adjustment limiter, max 38°C	59914619
N.I.	Prepínač, 120°	59914655