




EAN: 4057304016929
static.hansa.com/81812119



- Openbaar en semi-openbaar, Gezondheid en verzorging, Industry
- Afbouwset, Elektronisch, Batterij gestuurd, Inbouwvoeding, Bluetooth
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- CASCADE® mousseur, PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Temperatuurgreep
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Controle eenheid, Functie(s) met signaallichten, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Ronde rozet
- Zonder netvoeding



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

4.8 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

1-10 bar

Projection

245 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Software-instellingen

Nalooptijd

3 s (1-20 s)

Automatische spoeling

off (off/1-120 h)

Automatische spoeling periode

30 s (1-1800 s)

Max. looptijd

2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting

12 V

Batterij

AA 1.5 V Lithium x 2

Bluetooth version

5.x (D060576)

Voorschriften

EU-richtlijn

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Beschermingsklasse

IP 55


Toestemmingen en Verklaringen

ABP


PA-IX 10143/IO

UN38.3

UN38-3 Energizer L91



Reserveonderdelen



SP81812119

	Naam	Code
01	Fotocel, 245 mm	1010227V
02	Dichting	1010472V
03	Controle eenheid, 3/12 V Bluetooth	1009970V
04	Patareikarbik kompl.	59914122
05	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
06	Uitloop, L=170 Chroom	59914547
06	Uitloop, L=245 Chroom	59914548
06	Uitloop, L=310 Chroom	59914549
07	Mousseur, M24x1, -105	59914550
08	Hendel Chroom	59914322
09	Afdekplaat, d 170 mm Chroom	59914553
10	Schroef, M4.5x80	59912890
11	Fixing part Stopgezet	59914554
12	Functional unit	59914555
13	O-ring, d 13.1x2.62	59914551
14	Terugslagklep, DN8	59914030
15	Vuilfilters	59914085
16	O-ring, 23.47x2.62	59914304
17	Ventiel, 3 V	59914125
18	Membraan voor ventiel	1006500V
18	Membraan Stopgezet	59914126