

81919009 HANSAELECTRA Safety - Nadomítkový díl podom. sprchové baterie, 3 V, Bluetooth


EAN: 4057304016943
static.hansa.com/81919009



- Veřejné a poloveřejné
- Sada pro konečnou montáž, Termostatická, Bateriový provoz, Samostatný transformátor, Bluetooth®
- Podomítková instalace
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty
- Tlačítko
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y)
- Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Externí řídicí jednotka, Světelná indikace funkcí, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Kulatá rozeta
- Bez síťového zdroje








© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	**13.8 l/min**



Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	**max. +70°C**
Pracovní tlak	**1-10 bar**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	**EB**
Materiál	**Mosaz**

Nastavení softwaru

Automatické spláchnutí	**off (off/1-120 h)**
Automatická doba spláchnutí	**30 s (1-1800 s)**
Max. doba průtoku	**45 s (1 - 1800 s)**

Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí	**12 V**
Baterie	**AA 1.5 V Lithium x 2**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**

Předpisy


EU Directive	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
Norma EN	**EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Třída hlučnosti	**I (ISO 3822)**
Třída ochrany	**IP 55**

Schválení a Prohlášení

UN38.3	**UN38-3 Energizer L91**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Náhradní díly



SP81919009

	Název	Kód
01	Řídící jednotka, 3/12 V Bluetooth	1009970V
02	Skříňka s monočlánkem	59914122
03	Monočlánek, 1.5 V AA Lithium	59914136
04	Ovladač regulátoru teploty	59914320
05	Růžice	59914294
06	Krycí díl, d 170 mm	59914556
07	Tlačítko	1010225V
08	Šroub, M4.5x80	59912890
09	Upevňovací část	59914296
10	Funkční jednotka	59914558
11	Upevňovací matice, M36x1.5, SW38	59914319
12	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
13	O-kroužek	59914113
14	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
15	Zpětný ventil	59905714
16	O-kroužek, 23.47x2.62	59914304

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024