




EAN: 4057304016943
static.hansa.com/81919009



- Verejné a poloverejné
- Sada pre konečnú montáž, Termostatická, Batériová prevádzka, Samostatný transformátor, Bluetooth®
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Tlačidlo
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y)
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Externá riadiaca jednotka, Svetelná indikácia funkcií, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Gulatá rozeta
- Bez sieťového zdroja



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

13.8 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Spätná klapka (STN EN 1717)

EB

Materiál

Mosadz

Softvérové nastavenia

Automatický oplach

off (off/1-120 h)

Doba automatického oplachu

30 s (1-1800 s)

Max. doba prietoku

45 s (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie

12 V

Batéria

AA 1.5 V Lithium x 2

Bluetooth version

5.x (D060576)

Predpisy

Smernica o EU

C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)


Trieda ochrany

IP 55


Schválenia a Prehlásenia

UN38.3

UN38-3 Energizer L91



Náhradné diely



SP81919009

	Názov	Kód
01	Riadiaca jednotka, 3/12 V Bluetooth	1009970V
02	Skrinka s monočlánkom	59914122
03	Batéria, 1.5 V AA Lithium	59914136
04	Rukoväť regulátora teploty	59914320
05	Ružice	59914294
06	Krycí diel, d 170 mm	59914556
07	Tlačidlo	1010225V
08	Skrutka, M4.5x80	59912890
09	Fixing part	59914296
10	Funkčná jednotka	59914558
11	Přítlačná matica, M36x1.5, SW38	59914319
12	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
13	O-kružok (komplet)	59914113
14	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
15	Spätný ventil	59905714
16	O-kružok, 23.47x2.62	59914304