

EAN: 4057304017353
static.hansa.com/82609063



Le robinet HANSAVANTIS s'adapte parfaitement à toutes les salles de bains, avec une qualité d'expert éprouvée sur laquelle vous pouvez compter, quels que soient vos besoins spécifiques. Durable, tant dans sa conception que dans sa durée de vie, ce robinet vous apporte joie et confiance pour les années à venir.

Des considérations fonctionnelles et un niveau de détail élevé offrent une nouvelle expérience à l'utilisateur.

Inverseur élégant et fonctionnel




Haute qualité

Design épuré

Fabriqué en Europe

Robinet de douche et de baignoire avec un maximum de confort.

- Baignoire et douche
- Kit de finition, Monocommande
- Montage mural encastré
- Chrome
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Inverseur à tourner
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 40$ mm pour contrôle de température et de débit
- Corps en laiton DZR
- Rosace décorative, Rosace ronde, BLUECLICK support pour rosace pour montage facile, BLUETUNE alignement possible après installation de +/- 3,5°, Unité de fixation avec vis, Unité fonctionnelle



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar

20.4/20.4 l/min

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude

max. +80°C

Pression de service

0.5-10 bar

Matériau

brass

Règlementations

Norme EN

EN 817

Classe acoustique

I (ISO 3822)

Certificats et normes

DVGW

DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38593/IDC

Déclaration de conformité

DoC

EPD

S-P-07752

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

15,34

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,49

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

9,58

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

25,31

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,42

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3937,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,33

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,83



Pièces de rechange



SP82609063

	Nom	Code
01	Levier	1014994V
01	Levier	1014997V
02	Capuchon	59914573
03	Rosace	59914572
04	Bouton inverseur	59914324
04	Levier	59914576
05	Rosaces, d 170 mm	59914308
06	Inverseur, 120°	59914655
07	Unité fonctionnelle	59914514