




EAN: 4057304017353
static.hansa.com/82609063



- Sprcha a vaňa
- Sada pre konečnú montáž, Jednopáková
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Otočný prepínač
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR
- Rám ružice, Gulatá rozeta, BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky, BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°, Funkčná jednotka pripevnená skrutkami, Funkčná jednotka



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

20.4/20.4 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW

DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38593/IDC

Vyhlásenie o zhode

DoC

EPD

S-P-07752

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

15,34

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,49

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

9,58

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

25,31

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,42

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3937,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,33

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,83



Náhradné diely



SP82609063

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	1014994V
01	Ovládacia rukoväť	1014997V
02	Záslepka	59914573
03	Ružice	59914572
04	Krytka prepínača	59914324
04	Rukoväť	59914576
05	Kryt príruby, d 170 mm	59914308
06	Prepínač, 120°	59914655
07	Funkčná jednotka	59914514