



EAN: 4057304005107
static.hansa.com/84370110




- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo/Grigio chiaro
- Doccetta a mano, Asta doccia, Supporto regolabile dell'asta doccia, Portasapone, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1750 mm), Tecnologia di protezione anticalcare, Protezione antitorsione
- Sensibile - Getto d'acqua delicato
- Tubo accorciabile
- 1 getto



Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	15.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	G1/2
Lunghezza / altezza	970 mm
Norme	
Standard EN	EN 1112, EN 1113
Certificati/Dichiarazioni	
Dichiarazione di conformità	DoC



Parti di ricambio



SP64860120		
	Nome	Codice
01	Cursore per asta doccia	59914252
02	Supporto a muro	59914253



EAN: 4057304005114
static.hansa.com/84370130




- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo/Grigio chiaro
- Doccetta a mano, Asta doccia, Supporto regolabile dell'asta doccia, Portasapone, Supporto doccetta, Flessibile doccia (1750 mm), Tecnologia di protezione anticalcare, Protezione antitorsione
- Pulsante - Forte flusso d'acqua per il massaggio o il trattamento del corpo, Intenso - Getto d'acqua rinvigorente, Sensibile - Getto d'acqua delicato
- Tubo accorciabile
- 3 getti



Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	15.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Misura della connessione	G1/2
Lunghezza / altezza	970 mm
Norme	
Standard EN	EN 1112, EN 1113
Certificati/Dichiarazioni	
Dichiarazione di conformità	DoC



Parti di ricambio

SP64860120		
	Nome	Codice
01	Cursore per asta doccia	59914252
02	Supporto a muro	59914253

