



EAN: 4057304005107
static.hansa.com/84370110



- Riešenia pre sprchy
- Nástenná montáž
- Chrome/Svetlo sivá
- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto, Mydelník, Držiak sprchy, Sprchová hadica (1750 mm), Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí), Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
- Senzitívny - jemný prúd vody
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- 1-prúdová



Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **15.0 l/min**

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +65°C**
Pracovný tlak **0.5-5 bar**
Spojovacia veľkosť **G1/2**
Dĺžka / Výška **970 mm**

Predpisy


Norma EN **EN 1112, EN 1113**



Náhradné diely

SP64860120



	Názov	Kód
01	Jazdec/nosič sprchy	59914252
02	Držiak	59914253



EAN: 4057304005114
static.hansa.com/84370130



- Riešenia pre sprchy
- Nástenná montáž
- Chrome/Svetlo sivá
- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Mydelník, Držiak sprchy, Sprchová hadica (1750 mm), Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí), Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
- Pulzujúci – Silný prúd vody pre masáž alebo ošetrovanie tela, Intenzívny – Povzbudzujúci prúd vody, Senzitívny - Jemný prúd vody
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- 3-prúdová



Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **15.0 l/min**

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +65°C**
Pracovný tlak **0.5-5 bar**
Spojovacia veľkosť **G1/2**
Dĺžka / Výška **970 mm**

Predpisy

Norma EN **EN 1112, EN 1113**



Náhradné diely

SP64860120

	Názov	Kód
01	Jazdec/nosič sprchy	59914252
02	Držiak	59914253

