



EAN: 4015474278721
static.hansa.com/85269103




- Baignoire et douche
- Monocommande, Kit de finition
- Montage mural encastré
- Chrome
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Inverseur à tourner
- Corps en laiton DZR
- Rosace ronde, Unité de fixation avec vis, BLUECLICK support pour rosace pour montage facile, BLUETUNE alignement possible après installation de +/- 3,5°




Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit	
Débit à 3 bar	21.0 / 21.0 l/min
Caractéristiques techniques	
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-10 bar
Règlementations	
Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)
Certificats et normes	
ABP	PA-IX 38161/IDC



Pièces de rechange



SP85269103

	Nom	Code
1	Levier	59913586
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Capuchon Gris	59912112
2	Rosaces, d 170 mm	59914308
2.1	Rosace	59912511
2.2	Joint, 41x3	59913215
2.3	Pièce de fixation	59914307
2.4	Vis, M4.5x80	59912890
2.5	Bouton inverseur	59914324
4	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	Joint, d 28.24x2.62 Arrêté	59912590
4.3	Douille à vis, M38x1	59912115
4.4	Joint, d 10.10x1.60 Arrêté	59905072
5	Inverseur	59914183
7	Unité fonctionnelle, 3.5	59914299
7.1	Joint, 23.47x2.62	59914304
8	Kit d'installation	59914186
N.I.	Inverseur, 120°	59914655
N.I.	Adaptateur, H/C reversed	59914184
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm	59914182
N.I.	Vis, M6x13	59914657
N.I.	Tournevis, 5 mm	59914334
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 15 mm, d 170 mm	59914191