




EAN: 4015474287266
static.hansa.com/87849041



- Sprcha & vana
- Jednopáková, Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody, Pin - ovládací páka s tyčinkou
- Otočný přepínač
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Kulatá rozeta, Funkční jednotka připevňená šrouby, BLUECLICK - pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky, BLUETUNE dodatečné nastavení pozice vnější růžice +/- 3,5°



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

21.0 / 21.0 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení


DVGW

DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38161/IDC



3/3